

Anlage 2 zur Änderungs-/Ergänzungsvereinbarung zum Vertrag über die Durchführung und Abrechnung von Schutzimpfungen
KV Nordrhein - nordrheinische Krankenkassen/-verbände
gültig ab 01.04.2023

Impfungen	Symbolnummer (SNR)			
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischimpfung	Vergütung in Euro ab 01.04.2023
Einfachimpfungen				
Cholera - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89130V	89130W	89130X**	8,31
Comirnaty (Standardimpfung) ***** - ab dem Alter von 6 Monaten	88331A	88331B	88331R**	15,00
Spikevax (Standardimpfung) ***** - ab dem Alter von 30 Jahren	88332A	88332B	88332R	15,00
JCOVDEN (Standardimpfung) ***** - ab dem Alter von 60 Jahren (Grundimmunisierung) bzw. 18 Jahren (1. Auffrischimpfung)	88334A		88334R	15,00
Nuvaxovid (Standardimpfung) ***** - ab dem Alter von 12 Jahren	88335A	88335B	88335R	15,00
Valneva (Standardimpfung) ***** - im Alter von 18 bis 50 Jahren	88336A	88336B		15,00
Comirnaty bivalent mit Omicron BA.4-5 (Auffrischimpfung) ***** - ab dem Alter von 5 Jahren			88337R	15,00
Spikevax bivalent mit Omicron BA.4-5 (Auffrischimpfung) ***** - ab dem Alter von 12 Jahren			88338R	15,00
VidPrevtyn Beta (Auffrischimpfung) ***** - ab dem Alter von 18 Jahren			88339R	15,00
Comirnaty bivalent mit Omicron BA.1 (Auffrischimpfung) ***** - ab dem Alter von 5 Jahren			88340R	15,00
Spikevax bivalent mit Omicron BA.1 (Auffrischimpfung) ***** - ab dem Alter von 12 Jahren			88341R	15,00
Comirnaty (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - ab dem Alter von 12 Jahren	88331V	88331W	88331X	15,00
Spikevax (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - ab dem Alter von 30 Jahren	88332V	88332W	88332X	15,00
JCOVDEN (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - ab dem Alter von 60 Jahren (Grundimmunisierung) bzw. 18 Jahren (1. Auffrischung)	88334V		88334X	15,00
Nuvaxovid (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - ab dem Alter von 12 Jahren	88335V	88335W	88335X	15,00
Valneva (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - im Alter von 18 bis 50 Jahren	88336V	88336W		15,00
Comirnaty bivalent mit Omicron BA.4-5 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - ab dem Alter von 12 Jahren			88337X	15,00
Spikevax bivalent mit Omicron BA.4-5 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - ab dem Alter von 12 Jahren			88338X	15,00
VidPrevtyn Beta (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - ab dem Alter von 18 Jahren			88339X	15,00
Comirnaty bivalent mit Omicron BA.1 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - ab dem Alter von 12 Jahren			88340X	15,00
Spikevax bivalent mit Omicron BA.1 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - ab dem Alter von 12 Jahren			88341X	15,00
Diphtherie (Standardimpfung) - Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89100A	89100B	89100R	8,31
Diphtherie - Indikationsimpfung	89101A	89101B	89101R	8,31
Frühsommermeningo-Enzephalitis (FSME) - Indikationsimpfung	89102A	89102B	89102R	8,31
Frühsommermeningo-Enzephalitis (FSME) - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89102V	89102W	89102X	8,31
Gelbfieber - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89131Y			8,31
Haemophilus influenzae Typ b (Standardimpfung) - Säuglinge und Kleinkinder	89103A	89103B		8,31
Haemophilus influenzae Typ b - Indikationsimpfung	89104A	89104B		8,31

Hepatitis A - Indikationsimpfung	89105A	89105B	89105R	8,31
Hepatitis A - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89105V	89105W	89105X	8,31
Hepatitis B (Standardimpfung) - Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89106A	89106B		8,31
Hepatitis B - Indikationsimpfung	89107A	89107B	89107R	8,31
Hepatitis B - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89107V	89107W	89107X	8,31
Hepatitis B Dialysepatienten	89108A	89108B	89108R	8,31
Herpes Zoster (Standardimpfung) - Personen ab dem Alter von 60 Jahren	89128A	89128B		8,31
Herpes Zoster - Indikationsimpfung bei Personen ab dem Alter von 50 Jahren	89129A	89129B		8,31
Humane Papillomaviren (HPV) - Kinder und Jugendliche von 9 bis 17 Jahren	89110A	89110B		9,26 (je Impfung)
Influenza (Standardimpfung) - Personen ab dem Alter von 60 Jahren	89111			10,00
Influenza - Indikationsimpfung	89112			10,00
Influenza - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89112Y			10,00
Japanische Enzephalitis - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89134V	89134W	89134X**	8,31
Masern (Standardimpfung) ◊ - Kinder ab dem Alter von 11 Monaten	89113A	89113B		8,31
Masern (Standardimpfung) ◊ - Erwachsene	89113			8,31
Masern ◊ - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89113V	89113W		8,31
Meningokokken Konjugatimpfstoff (Standardimpfung) - Kinder	89114			8,31
Meningokokken - Indikationsimpfung	89115A	89115B	89115R**	8,31
Meningokokken - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89115V	89115W	89115X**	8,31
Pneumokokken Konjugatimpfstoff (Standardimpfung) - Kinder bis 24 Monate	89118A	89118B		8,31
Pneumokokken (Standardimpfung) - Personen über 60 Jahre	89119		89119R**	8,31
Pneumokokken - Indikationsimpfung	89120****		89120R	8,31
Pneumokokken - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89120V		89120X	8,31
Poliomyelitis (Standardimpfung) - Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89121A	89121B	89121R	8,31
Poliomyelitis - Indikationsimpfung	89122A	89122B	89122R**	8,31
Poliomyelitis - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89122V	89122W	89122X	8,31
Rotavirus (RV)	89127A	89127B		8,31
Röteln (Erwachsene) ◊	89123			8,31
Tetanus	89124A	89124B	89124R	8,31
Tollwut - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89132V	89132W	89132X	8,31
Typhus Inj. - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89133Y			8,31
Typhus oral - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89133V	89133W		8,31
Varizellen (Standardimpfung) - Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89125A	89125B		8,31
Varizellen - Indikationsimpfung	89126A	89126B		8,31
Varizellen - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89126V	89126W		8,31

Zweifachimpfungen				
Diphtherie, Tetanus (Td)	89201A	89201B	89201R	10,68
Hepatitis A und Hepatitis B (HA - HB)				
- nur bei Vorliegen der Indikationen für eine Hepatitis A und eine Hepatitis B Impfung	89202A	89202B	89202R	10,68
Hepatitis A und Hepatitis B (HA-HB)				
- berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89202V	89202W	89202X	10,68
Dreifachimpfungen				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (DtaP)	89300A	89300B		10,68
Masern, Mumps, Röteln (MMR)	89301A	89301B		10,68
Masern, Mumps, Röteln (MMR)				
- berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89301V	89301W		10,68
Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis (TdiPV)	89302		89302R**	10,68
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap)	89303		89303R***	10,68
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap)				
- berufliche bzw. Reiseindikation für Pertussis-Impfung nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89303Y			10,68
Vierfachimpfungen				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (TdapIPV)	89400		89400R***	12,36
Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV)	89401A	89401B		12,36
Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV)				
- berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89401V	89401W		12,36
Fünffachimpfungen				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b (DTaP-IPV-Hib)	89500A	89500B		14,60
Sechsfachimpfungen				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (DTaP-IPV-Hib-HB)	89600A	89600B		21,91
Impfberatung als alleinige Leistung		89090		4,00
Pauschaler Vergütungsausschlag für die Einfachimpfung:				
- Cholera zu den Impfcodern 89130V, 89130W, 89130X;				
- Gelbfieber zu der Impfcodern 89131Y;				
- Japanische Enzephalitis mit den Impfcodern 89134V, 89134W, 89134X;		89080		3,19 ◊◊
- Tollwut zu den Impfcodern 89132V, 89132W, 89132X;				
- Typhus Inj. zu den Impfcodern 89133Y;				
- Typhus oral zu den Impfcodern 89133V, 89133W				
* Bei der Dokumentation der Einzelimpfstoffe hat die SNR der Standardimpfung Vorrang, wenn gleichzeitig weitere Indikationen in Betracht kommen (Bsp.: bei der Influenza-Impfung eines 60-jährigen Patienten mit Diabetes gilt als Standardimpfung die SNR -89111-; bei der Influenza-Impfung eines 50-jährigen Patienten mit Diabetes als Indikationsimpfung gilt die SNR -89112-. Bei der erstmaligen Influenzaimpfung von Kindern ist entsprechend Fachinformation je nach Alter ggf. die SNR 89112 zweimal zu dokumentieren. Dies gilt nicht, wenn sich die Impfschemata von Standard- und Indikationsimpfung hinsichtlich der Impfstoffe und/oder der Anzahl der Impfstoffdosen unterscheiden.				
** Keine routinemäßige Auffrischung.				
*** Anmerkungen zur Pertussis-Impfung in der Anlage 1 Schutzimpfungsrichtlinie beachten. Bei der Anwendung von Kombinationsimpfstoffen sind ausschließlich die SNR der entsprechenden Kombinationen zu verwenden.				
**** Im Rahmen der sequentiellen Impfung ist die SNR 89120 sowohl bei der Impfung mit PCV13 als auch PPSV23 zu verwenden.				
***** Die COVID-Impfung ist ab dem 02.05.2023 abrechnungsfähig. Der Betrag für die COVID-19-Impfung setzt sich aus einer Grundvergütung analog der Influenzaimpfung in Höhe von derzeit 10,00 EUR und einem Zuschlag in Höhe von derzeit 5,00 EUR für die Mehraufwände aufgrund der Mehrdosenbehältnisse und der erweiterten Dokumentationsverpflichtungen zusammen. Der Impfstoff VidPrevtly Beta unterliegt aktuell nicht den Empfehlungen der STIKO.				
◊ Zur Zeit kein Impfstoff verfügbar.				
◊◊ Nur bei beruflich bedingter oder die Ausbildung betreffende Reisen außerhalb Deutschlands abrechenbar. Es sind die Aufklärungspflichten gemäß § 4 Absatz 8 zu beachten.				